

지붕기와

매혹적인 다양성



CREATON 점토기와 자연스럽고

심미적인 멋

점토기와

- ✓ 쾌적한 실내 기후환경을 위한 천연 원료
- ✓ 비,눈,폭풍으로 부터 숨쉬는 보호기능
- ✓ 슬라이딩영역으로 절단없는 미려한 지붕 외관
- ✓ 다양한 색상과 표면 질감
- ✓ 광범위한 악세서리



찾아보세요

CREATON 태양광의 세계

WWW.CREATON.DE/SOLARLÖSUNGEN



저희 웹사이트 www.creaton.de/solarloesungen에서 당사의 태양광 솔루션에 대한 많은 정보와 PV 프로젝트에 대한 유용한 팁을 찾을 수 있습니다.



표면 질감



천연적색 (NATURAL RED)

각각의 기와는 독특합니다.: 매력적인 색상에서 고색의 개인적인 취향, 매끄러운 표면에서 브러쉬한 거친 표면까지 다양합니다. 습기가 조절되는 원료 진흙, 찰흙은 다양한 형태로 완벽하게 구성되어 오래 지속되고 편안한 집을 만들어줍니다.

엄선된 점토 매장지에서 나온 천연 점토 슬러지를 정제하여 **NUANCE** 지붕은 매우 특별한 방식으로 풍경을 풍요롭게 합니다. 1,000도 이상의 온도에서 점토 슬러리는 비접촉 소성 과정을 통해 기와와 결합하여 단일 물체를 형성합니다. 이를 통해 절묘하게 무광택이고 우아한 외관과 함께 반짝이는 고품질 엔고베를 만들고 색상 명료도를 보호합니다.

NUANCE (뉴앙스)



FINESSE (피네세)

같이서 미리 녹인 광물로 만든 유약은 기와 표면 위에 보호층을 형성하고 기와의 저항성을 높입니다. 표면이 매우 매끄러운 유약은 오랫동안 먼지로부터 깨끗하게 보호합니다. 가입기어나 일반기와 이던지 간에 **FINESSE** 루프 파노라마는 다양한 색상으로 빛나며 최고 수준의 가격 대비 성능을 제공합니다.

NOBLESSE(노블레스)

독점적인 비버 꼬리기와 (**BIBERKLASSIK**) 컬렉션으로 개발된 후, 최대 60가지 색상이 가능한 인기 있는 유색 유약도 일부 선택된 압축 지붕 곡형기와 모델로 확대되었습니다. 여기에 남다른 노하우와 뛰어난 기술력이 결합되어 오직 CREATON에서만 만날 수 있는 다양한 컬러를 만들어냅니다. 다양한 색상과 다양한 모양은 귀하의 개별 지붕 디자인에 맞는 다양한 조합 옵션을 제공합니다.



마그눔 / MAGNUM®

경제적인 점보기와



8.2 장/m²

- ✓ 대형 크기로 인한 높은 경제성
- ✓ 프리미엄 기술을 통해
타협 없는 크기와 품질의 결합

다양한 색상
1 천연적색, 2 NUANCE 동적색, 엔고베
3 NUANCE 쉬퍼론, 엔고베 4 NUANCE
검정색, 엔고베, 5 NUANCE 검정색 무광
엔고베

티타니아 (TITANIA)

최대 유격거리를 갖춘 유연한 골이 낮은 지붕 기와



9.0 장/m²

- ✓ 9 장/m² 의 높은 가성비
- ✓ 44 mm의 넓은 유격 간격으로 인한 최고의
설치 용이성
- ✓ 명확한 맞춤접합 덕분에 비와 바람의 흡입
에 대한 높은 수준의 안전성

다양한 색상
1 NUANCE 동적색, 엔고베 2 NUANCE
쉬퍼론 엔고베, 3 NUANCE 검정색 무광
엔고베, 4 FINESSE 쉬퍼 유광,
5 FINESSE 검정색 유광, 6 NOBLESSE 갈색
유광

푸투라 / FUTURA®

미래를 향한 완벽함



10.8 장/m²

- ✓ 특히 큰 기와당 유격거리 29 mm
- ✓ 일등급 원료가 만들어내는 매혹적인 15가지 컬러
- ✓ 기술적으로 혁신적인 디자인 덕분에 원활한 적용 범위와 최적의 흐름 거동
- ✓ 방수 하부 지붕 - 7° 특수 솔루션을 사용하여 최대 7° 경사의 매우 평평한 지붕에도 적합합니다.

다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베, 3 NUANCE 와인적색 엔고베, 4 NUANCE 진갈색 엔고베, 5 NUANCE 회색 엔고베, 6 NUANCE 쉬퍼톤 엔고베, 7 NUANCE 점정색 무광 엔고베, 8 FINESSE 적색 유광, 9 FINESSE 와인적색 유광, 10 FINESSE 쉬퍼 유광, 11 FINESSE 점정색 유광, 12 NOBLESSE 불꽃무늬적색 유광, 13 NOBLESSE 진청색 유광, 14 NOBLESSE 진녹색 유광, 15 NOBLESSE 갈색 유광

프레미온 / PREMION®

높은 소성 요소를 지닌 골이 낮은 기와



11.6 장/m²


- ✓ 소결 소성 덕분에 최고의 저항력
- ✓ “KERALIS” 공정기술 덕분에 무광택 간으로 자연발색하여 어두운 색상까지 구현
- ✓ 방수하부지붕 - 7° 특수솔루션을 사용하여 최대 7° 경사의 매우 평평한 지붕에도 적합합니다

다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베, 3 NUANCE 갈색 엔고베, 4 NUANCE 망간 무광, 5 NUANCE 쉬퍼톤 엔고베, 6 NUANCE 점정색 무광 엔고베, 7 FINESSE 와인적색 유광, 8 FINESSE 갈색 유광, 9 FINESSE 점정색 유광, 10 FINESSE 밤나무색 유광, 11 NOBLESSE 크리스탈-쉬퍼 유광, 12 NOBLESSE 크리스탈-점정색 유광

골이 낮은 지붕기와

- 1 FUTURA(푸투라), NUANCE 쉬퍼톤 엔고베
2 HARMONIE(하모니), FINESSE 검정색 유광



하모니 / HARMONIE®

시대를 초월한 아름다운 골이 낮은 지붕 점토기와

14.2 장/m²



- ✓ 동종 제품 중 가장 유연한 소형의 골이 낮은 지붕 점토기와
- ✓ 25 mm의 큰 유격 거리
- ✓ 균형있고 최적화된 기와 마감 패턴
- ✓ 4면 맞출접합으로 인한 높은 안전성

다양한 색상

- 1 천연 적색, 2 NUANCE 적색 엔고베,
3 NUANCE 토스카나 엔고베, 4 NUANCE
동적색 엔고베, 5 NUANCE 와인적색
엔고베, 6 NUANCE 진갈색 엔고베,
7 NUANCE 쉬퍼톤 엔고베, 8 NUANCE
무연탄색 엔고베, 9 FINESSE 갈색 유광,
10 FINESSE 검정색 유광

MZ3®

새로운 형태의 클래식



12.6 장/m²

- ✓ 눈에 대한 높은 안전성
- ✓ 견고하고 검증된 모델
- ✓ 광범위한 악세서리

다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베, 3
NUANCE 진갈색 엔고베,
4 NUANCE 검정색 무광 엔고베, 5 FINESSE
와인적색 유광, 6 FINESSE 검정색 유광

MZ3® 클래식

입증된 골이 낮은 기와



13.5 장/m²

- ✓ 시대를 초월한 클래식
- ✓ 16 mm의 큰 유격 거리
- ✓ 견고하고 검증된 모델
- ✓ 70년 넘게 수백만 번에 걸쳐 검증된
독일 바이에른의 전통 모델


다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베,
3 NUANCE 올드 회색 엔고베, 4
NUANCE 무연탄색 엔고베,

역곡형기와

1 TERRA OPTIMA, NUANCE 쉬퍼톤 엔고베

2 CANTUS, FINESSE 와인적색 유광



칸투스 (CANTUS)

사려깊고 컬러풀한



11.8 장/m²

- ✓ 어두운 색상을 위한 무광 망간 소재의 "완전한 착색" 덕분에 일관된 색상 아름다움
- ✓ 특수 맞춤접합 기술로 최적의 빗물 흐름

다양한 색상

- 1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베,
3 NUANCE 쉬퍼톤 엔고베, 4 NUANCE 검정색 무광 엔고베, 5 FINESSE 와인적색 유광,
6 FINESSE 검정색 유광,
7 NOBLESSE 크리스탈-쉬퍼 유광
8 NOBLESSE 크리스탈-검정색 유광

테라 옵티마 (TERRA OPTIMA)

보편적으로 사용할 수 있는 역곡형 기와



11.9 장/m²

- ✓ 시대를 초월한 깔끔한 디자인
- ✓ 최대 51mm의 유연한 유격 길이 덕분에 지붕 리모델링 작업에 이상적
- ✓ 빠르고 쉬운 설치로 인한 높은 비용 효율성

다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 옐고베
3 NUANCE 와인적색 옐고베, 4 NUANCE 갈색 옐고베, 5 NUANCE 진갈색 옐고베, 6 NUANCE 회색 무광 옐고베,
7 NUANCE 쉬퍼톤 옐고베, 8 NUANCE 무연탄색 옐고베 9 FINESSE 와인적색 유광, 10 FINESSE 검정색 유광

엘레간츠(ELEGANZ)

스타일을 갖춘 역곡형 기와



13.7 장/m²


- ✓ 혁신과 시대를 초월한 지붕 디자인을 위한 전통적인 모델

다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 옐고베, 3 NUANCE 진갈색 옐고베

평기와

- 1 DOMINO, NUANCE 슈퍼톤 엔고베
2 DOMINO, NUANCE 회색 엔고베



도미노/DOMINO®

직선의 부드러운 기와



12.4 장/m²

- ✓ 형태의 일관성
그리고 기술
- ✓ 안정성과 응축수 배출을 위한 후
면 리브 기술

다양한 색상

- 1 천연적색, 2 NUANCE 와인 적색 엔고베, 3
NUANCE 동적색 엔고베, 4 NUANCE 회색
엔고베, 5 NUANCE 슈퍼톤 엔고베,
6 NUANCE 검정색 무광 엔고베, 7 FINESSE
슈퍼 유광 8 FINESSE 검정색 유광

비지오 (VISIO)

단순한 색상



11.8 장/m²

- ✓ 1,100° C 이상의 소결 소성 공정으로 특히 안정적이고 우아한 무광택 표면 질감
- ✓ 정교한 맞춤접합 기술로 최적의 물 흐름
- ✓ 뒷면의 바닥면에 빗물 유입에 대한 높은 보호 기능과 결로 현상을 안전하게 제거할 수 있습니다.
- ✓ 최고급 KERALIS 원료를 사용하여 균일한 색상의 아름다움을 지닌 균질한 기와 본체

다양한 색상

1 NUANCE 쉬퍼톤 엔고베,
NUANCE 검정색 무광 엔고베

2

미카도 (MIKADO)

정교하고 매끄러운 기와



11.7 장/m²

- ✓ 기와당 29 mm의 큰 유격 거리
- ✓ 1등급 원료를 사용하여 높은 균질성과 낮은 수축률을 구현하고 높은 산화철 함량으로 밝고 강렬한 색상을 연출합니다.
- ✓ 2개의 안정적인 길이형 러그로 안정적인 고정과 안정적인 후면 환기를 보장합니다.
- ✓ 방수 지붕 하부 멤브레인을 사용하여 지붕 경사 10° 이상 설치할 수 있습니다.

다양한 색상


1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베,
3 NUANCE 쉬퍼톤 엔고베,
NUANCE 검정색 무광 엔고베,

4

흙이 있는 기와

1 RATIO, NUANCE 울드회색/진갈색 앤고베

2 REGIUS, NUANCE 동적색 앤고베



레기우스 (REGIUS)

전통과 현대의 만남



9.3 장/m²

- ✓ 전통적인 남부 독일 Autenried 공장의 클래식하고 기술적으로 정교한 모델
- ✓ 21mm 유격 거리 덕분에 지붕 리모델링 시 높은 유연성과 간편한 설치 가능
- ✓ 기와 크기가 295 x 475 mm로 크기 때문에 높은 수준의 비용 가성비
- ✓ 줄지어 배열하여 덮을 수 있으며, 배열로 덮을 때 비로부터 보호가 강화됩니다.

다양한 색상

1 천연 적색 2 NUANCE 동적색 앤고베,

3 NUANCE 쉬퍼톤 앤고베,

검정색 무광 앤고베

4 NUANCE

라티오 / RATIO®

경제적인 대형 맞춤접합 기와



11.7 장/m²



- ✓ 전통적인 형상
- ✓ 큰 유격 거리로 인한 높은 효율성
- ✓ 정교하고 최적화된 기술로 인한 높은 안전성
- ✓ 감각적이고 광범위한 색상 팔레트

다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 적색, 앤고베,
3 NUANCE 동적색, 앤고베, 4 NUANCE 와인적색
앤고베, 5 NUANCE 진갈색 앤고베 6
NUANCE 무연탄색 앤고베, 7 FINESSE 적색 유광
8 FINESSE 와인적색 유광, 9 FINESSE 밤나무색
유광, 10 FINESSE 검정색 유광, 11 NOBLESSE 불꽃
무늬적색 유광

루스티코/RUSTICO®

소박한 맞춤접합 기와



14.2 장/m²


- ✓ 전통적인 디자인
- ✓ 최대 21mm의 유격거리로 인해 리모델링에 사용 가능

다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 토스카나 앤고베,
3 NUANCE 동적색 앤고베, 4
NUANCE 울드회색 앤고베

골이 높은 기와

- 1 멜로디(MELODIE), 천연적색
2 멜로디 (MELODIE), NUANCE 무연탄색
엔고베



진포니 /SINFONIE®

명료한 모양의 골이 높은 맞춤 기와



10.9 장/m²

- ✓ 7°까지의 경사가 낮은 지붕에도 지붕 방수멤브레인과 같이 사용으로 적합
· 7° 특수 솔루션
- ✓ 29 mm의 큰 유격 거리
- ✓ 명료한 맞춤접합기술로 폭풍에 대한 높은 저항성

다양한 색상

- 1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베,
3 NUANCE 검정색 무광 엔고베 4 FINESSE
와인적색 유광, 5 FINESSE 검정색 유광,
6 NOBLESSE 검정색 유광

멜로디 / MELODIE

가볍게 기와 설치


13.7 장/m²



- ✓ 지붕하부 방수멤브레인을 같이 사용할 때 지붕 경사 10° 까지 사용 가능
- ✓ 기와 한장당 무게가 3.3 kg에 불과하여 설치작업이 매우 용이

다양한 색상

- 1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베,
3 NUANCE 쉬퍼톤 엔고베, 4 NUANCE
무연탄색 엔고베 5 FINESSE 감정색 유광



CREATON


비주얼 서비스

디지털로 지붕을 경험하세요

비주얼서비스로 기와 지붕을 디지털로 설치해 볼 수 있습니다. 우리의 태양광 발전 시스템은 새 지붕에도 가상으로 설치할 수 있습니다. 우리의 비주얼서비스는 www.creaton.de/visualisierung 에서 무료로 제공됩니다.

특수한 형상

- 1 막시마(MAXIMA), NUANCE 동적색 앤고베
2 헤어츠지겔(HERZZIEGEL), 천연적색



막시마 / MAXIMA PRO

리노베이션과 오래된 건물을 위한 멀티 특성

9.5 장/m²



- ✓ 오래된 지붕의 기와를 교체하는데 이상적인 기와
- ✓ 41 mm나 되는 큰 유격거리
- ✓ 이상적인 유효 치수로 인한 다기능

다양한 색상

- 1 NUANCE 동적색 앤고베, 2 NUANCE 쉬퍼톤 앤고베, 3 NUANCE 검정색 무광 앤고베, 4 FINESSE 검정색 유광

헤어츠지겔/HERZZIEGEL

Snow stopper 기능이 있는 독특한 맞춤접합 기와

13.7 장/m²




✓ Snow stopper 기능이 있는
전통적인 기와

다양한 색상

1 천연적색

1 막시마(MAXIMA), FINESS 검정색 유광

2 막시마(MAXIMA), NUANCE 쉬퍼톤 엔고베





비버 클래식 / BIBER KLASSIK

클래식/라운드 컷
18/38/1,4



케라 비버
클래식
18/38/1,2




- ✓ 매우 다양한 사용 용도
- ✓ 고전적인 아름다움을 지닌 지붕 마감
- ✓ 슬림하고 우아한 형태
- ✓ 우아한 엔고베와 감각적이고 광범위한 색상 팔레트

클래식 라운드컷 색상들 : 1 천연적색, 2 NUANCE 불꽃무늬 천연적색, 4 NUANCE 적색 엔고베, 4 NUANCE 동적색 엔고베, 5 NUANCE 와인적색 엔고베, 6 NUANCE 갈색 엔고베, 7 NUANCE 진갈색 엔고베, 8 NUANCE 쉬퍼톤 엔고베, 9 NUANCE 무연탄색 엔고베, 10 NUANCE 울드회색 엔고베, 11 NUANCE 회색 엔고베, 12 FINESSE 적색 유광, 13 FINESSE 와인적색 유광, 14 FINESSE 갈색 유광, 15 FINESSE 녹색 유광, 16 FINESSE 검정색 유광

케라 비버 클래식 색상들 : 1 천연적색, 2 NUANCE 불꽃무늬적색, 3 NUANCE 불꽃무늬 블루, 4 NUANCE 동적색 엔고베, 5 NUANCE 무연탄색 엔고베, 6 NUANCE 망간 무광

비버 프로필 / BIBER PROFIL

스트레이트형
기와
20,5/40/2,1



케라 비버
잭슨 비버
15,5/38/1,2



케라 비버
잭슨
비버 18/38/1,2



케라 비버
배틀린 팔체
비버 16/38/1,6




- ✓ 독특한 조합과 디자인 옵션
- ✓ 지역적으로 다른 지붕 모양에 따른 기와 지붕 마감

다양한 색상

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엔고베, 3 NUANCE 불꽃무늬적색, 4 NUANCE 불꽃무늬 블루, 5 NUANCE 무연탄색 엔고베, 6 NUANCE 망간 무광 엔고베

비버 ambiente / BIBER AMBIENTE

세그먼트
18/38/1,4



스트레이트
18/38/1,4



다양한 색상

세그먼트:

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엥고베

스트레이트:

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엥고베




1 세그먼트 / 라운드 천연적색

안틱/ANTIK 기념관 비버

아취
18/38/1,9



스트레이트
18/38/1,9



다양한 색상

아취:

1 돌출된 표면 브러시드 천연적색

스트레이트:

1 돌출된 표면 브러시드 천연적색

자칼/SAKRAL 성당 비버

라운드
18/38/1,8



스트레이트
18/38/1,8



다양한 색상

라운드:

1 천연적색



스트레이트:

1 천연적색

마누팩투아/ MANUFAKTUR

종탑 비버

세그먼트
14/28/1,4




다양한 색상

세그먼트

1 천연적색, 2 NUANCE 동적색 엥고베

스노우 가드, 지붕 점검 등

유지보수 작업 중 지붕에 안전하게 접근하려면 ; CREATON 계단 시스템은 안전하고 미끄러지지 않는 표면이 특징이며 지붕에 시각적으로 적용됩니다. CREATON 스노우 가드, 통나무 홀더 및 대규모 산악 스노우 가드 지지대는 특히 눈이 많이 내리는 지역에서 눈과 얼음 하중으로부터 보호해 줍니다. 안정적인 알루미늄 베이스 요소는 유연한 구성요소의 쉽고 안전한 조립을 보장합니다. 당사의 시스템 액세서리는 형태와 색상 면에서 지붕 표면에 완벽하게 통합될 수 있습니다.



지붕 환기 및 관통

시각적으로 매력적이고 올 세라믹이며 규정을 준수합니다. 당사의 관통 솔루션은 실제로 원하는 기와 모양과 색상에 맞게 바로 설치할 수 있습니다. 관통 기와와 부착물은 적절한 방식으로 서로 연결됩니다. 지붕 관통부는 설치가 쉽습니다. 시스템 세트는 높은 수준의 비 보호 기능과 함께 장기간 고품질 지붕 관통을 보장합니다. 자세한 내용은 www.creaton.de/produkte/durchdringungen에서도 확인할 수 있습니다.



탈착식 후드가 있는
SIGNUM 배기관 DN 110 mm



탈착식 후드가 있는
SIGNUM 배기관 DN 125 mm



적합
플렉스
호수
별도로
주문 가능


세트에 포함: 지붕 아래 연결 어댑터,
템플릿 및 어울리는 색상의 플라스틱
캡



SIGNUM 배기관
DN 160 mm



SIGNUM 배기관
DN 200 mm



PASSENDER
FLEX-
SCHLAUCH
SEPARAT
BESTELLBAR

세트에 포함: 지붕 하부 연결 어댑터



열 배출 파이프 부싱 NW
110mm 또는
NW 125mm(캡 포함)



고무 연결부를 포함한
안테나 관통기와 NW 60



태양광 관통기와
NW 70



세트포함: 지붕 하부 연결 어댑터


올-세라믹 용마루 씰링

빠르고 쉽고 안전한 설치

올 세라믹 지붕은 특히 기능적이고 지속 가능하며 시각적으로 완벽합니다. 올-세라믹 용마루 씰링으로 CREATON은 거의 모든 모델에 이상적인 시스템 추가 기능을 제공합니다. 용마루 연결 환기 타일은 지붕의 최적 환기를 보장합니다. 매우 경사가 낮은 지붕이라도 비로부터 보호됩니다. CREATON 제품군의 색상과 모양은 항상 일치합니다. 그리고 특허받은 FIRSTFIX 고정 시스템에는 모르타르나 플라스틱이 필요하지 않으므로 올 세라믹 지붕 마감은 유지 관리가 필요하지 않습니다. CREATON은 올-세라믹 지붕에 전적으로 의존합니다. 왜냐하면 이것이 가장 경제적이고 아름답고 가치가 안정적인 솔루션이기 때문입니다.

귀하의 혜택

- 용마루 부분의 시각적으로 완벽한 씰링
- 지붕의 적절한 후면 환기
- 유지 관리가 필요 없는 세라믹
- 영구적인 색상 안정성 및 UV 저항성
- 완벽하게 조화를 이루는 시스템 기와




용마루연결-
환기기와


용마루클립



용마루클립-
와이어



특허 받은 FIRSTFIX 고정 시스템: 용마루 기와걸이없이 빠르고 안전하게 설치됩니다. 용마루 클립 와이어는 최대 40 x 60 mm의 기와걸이에 보편적으로 사용할 수 있습니다. 용마루 클립 자체에는 특수한 슬롯 클로 기술이 적용되어 용마루 클립 와이어가 안내되고 구부러진 후 가이드 슬롯에 단단히 고정되므로 도구 없이도 안전하고 경제적으로 설치할 수 있습니다. 용마루에 "S자형" 곡선 용마루 클립이 부착되어 용마루 기와 고정 시 이 클립을 잡을 필요가 없어 손이 자유롭게 되어 안전하게 작업할 수 있습니다.



- 1 세라믹용마루막세
- 2 용마루기와
- 3 용마루연결 환기기와
- 4 용마루 연결 환기 깃기와
- 5 깃기와



CREATON 지붕멤브레인

안전한 지붕을 위한 경제적인 솔루션

CREATON 지붕 멤브레인은 복잡한 지붕 하부 구조가 필요 없이 경사가 낮은 지붕에서도 높은 수준의 안전성을 보장합니다. 당사의 제품은 수십 년에 걸쳐 실제로 입증되었으며 공력학적 테스트를 거쳤습니다. 지붕 기와 및 지붕 기와 모델에 대한 CREATON 표준 지붕 경사 사양은 당사의 다년간의 경험과 시공에서 판매되는 제품을 활용합니다. 이는 CREATON 지붕 및 서브루프 제품의 뛰어난 기술이 건설 기간과 장기간 사용 모두에서 비용, 기능성 및 수명 측면에서 성과를 거두고 있음을 의미합니다. 언더루프 시스템에 대한 자세한 내용은 www.creaton.de/produkte/unterdachsysteme에서 확인할 수 있습니다.

TRIO longlife extra

지붕과 외장에 탁월한 특성을 지닌 지붕용 멤브레인

TRIO extra

높은 요구 사항을 충족하는 자체 접착 스트립이 통합된 지붕 멤브레인

QUATTRO longlife extra

가장 높은 요구 사항을 충족하는 경제적인 지붕용 멤브레인

DUO longlife ND extra

셀링을 극대화하는 네일 실링 기능을 갖춘 경제적인 지붕멤브레인

DUO extra

높은 요구 사항을 충족하는 자가 접착 스트립이 있는 경제적인 지붕멤브레인




CREATON의 시스템을 통한 안전성
지붕 멤브레인 약세서리

CREATON 순수한 법칙



CREATON은 최고의 광산 지역에서 채취한 천연 점토 원료만을 사용합니다. 사용된 모든 재료의 엄선된 품질은 CREATON 지붕 기와가 특히 내구성이 뛰어나고 시대를 초월한 아름다움과 환경 친화적인 독특한 표면 개선의 기초입니다.

화학 첨가물은 의도적으로 피합니다. CREATON은 순수한 천연 제품, 환경 친화적인 기술, 건강한 환경에서 생활할 수 있다는 주장을 상징합니다.



습기와 서리에
강함



UV-저항성



내화성



긴 수명



확산-
저항성



환경 친화적인
방법으로 제조